

Durchführung eines manuellen ASV-Server-Updates

Bitte gehen Sie für das manuelle Update einer ASV-Server-Installation wie folgt vor:

Beenden der Dienste

Lesen Sie dazu die Seite [ASV-Server \(DSS\) beenden](#).

Sicherung erstellen


Legen Sie vor dem Update eine [Sicherung der Datenbank](#) und des Installationsverzeichnisses an.

Herunterladen und Entpacken des Update-Installers


Laden Sie den Updateinstaller von der ASV-Downloadseite <http://www.asv.bayern.de/downloads/asv-produktivbetrieb.html> auf den DSS-Rechner herunter, entpacken Sie die Zip-Datei in einem eigenen Ordner, z.B. C:\ASV\update2.11.428 bzw. /opt/asv/update2.11.428.

Durchführen des Updates

Starten Sie die Installation durch Rechtsklick der Datei `install-admin.exe` -> Als Administrator ausführen (bzw. unter Linux starten Sie `install.sh`) Sie sind dann sicher, dass Sie auch wirklich mit Admin-Rechten installieren, was für die Funktion der Dienste besonders wichtig ist.



- Sollte der Updateprozess blockiert sein, obwohl Sie die Dienste beendet und gewartet haben, dann überprüfen Sie, ob die Anwendung bei den Prozessen läuft und beenden Sie diese mit Task beenden.




Task Manager screenshot showing process details. The 'OpenJDK Platform binary' process is highlighted with a red box.

Name	Status	57% CPU	67% Arbeitss...	4% Datenträ...
> Microsoft Windows Search-Inde...		0,2%	16,6 MB	0 MB/s
> Office Hub Task Host (2)		0%	0,2 MB	0 MB/s
OpenJDK Platform binary		33,8%	353,8 MB	47,5 MB/s
> no_rtl - starts/stops/restarts the		0%	0,2 MB	0 MB/s

Mit diesem Fenster startet die Updateinstallation:




- Wählen Sie im zweiten Schritt des Assistenten den Eintrag Aktualisierung aus:




- Im dritten Schritt wählen Sie das Verzeichnis, in welchem der Server installiert wurde und klicken Sie auf Weiter (im Regelfall c:\ASV\Server)




- Sie erhalten anschließend Rückmeldung über den Ablauf des Aktualisierungsvorgangs.






- Im nächsten Schritt könnten noch Desktop-Verknüpfungen eingerichtet werden



- Am Ende erhalten Sie folgende Erfolgsmeldung (sowie die Möglichkeit ein automatisches Installationskript zu generieren)



Das Update des ASV-Servers ist nun erfolgreich durchgeführt worden.

Dienste starten

Starten Sie die Dienste wieder.

```
cd \ASV\server\bin
```

```
dssctl.cmd start
```

Kurz darauf lässt sich nun auch wie gewohnt Ihr ASV Client wieder starten. Der ASV-Client wird beim Start automatisch aktualisiert.

Quelle:

<https://www.asv.bayern.de/doku/> - **Amtliche Schulverwaltung - Dokumentation**

Permanenter Link:

<https://www.asv.bayern.de/doku/alle/technik/update/serverupdate>

Letzte Änderung: **31.03.2020 15:52**